















WIDIA™ Top Cut 4™

Одно сверло для всех операций!

Комплект «1 корпус + 20 пластин» со скидкой 25%

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ ДО: 30 сентября 2017 г.

WIDIA Top Cut 4 — это отличное предложение для клиентов, которым необходима универсальная платформа для сверления со сменными пластинами.

 Сверление	 Просверленное отверстие	 Полуцилиндрическое отверстие	 Сверление: врезание под углом к поверхности
 Со смещением по оси X	 Выпуклая поверхность	 Последовательное сверление	 Сверление пересекающихся отверстий
 Внутренний подвод СОЖ: к режущим кромкам сверла со сменными пластинами	 Хвостовик с лыской	 Сверление: выход под углом к поверхности	 Сверление под углом 45°



WIDIA 

widia.com



Для получения дополнительной информации обращайтесь к нашим менеджерам:
129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр. 25
Тел./факс: (495) 560-48-88/(495) 560-49-99 www.intehnika.ru






■ Корпуса сверл Top Cut 4

Диаметр	2 x D	3 x D	4 x D	5 x D
12.00	TCF120R2SL20MA	TCF120R3SL20MA	TCF120R4SL20MA	TCF120R5SL20MA
12.50	TCF125R2SL20MA	TCF125R3SL20MA	TCF125R4SL20MA	TCF125R5SL20MA
12.70	TCF127R2SL20MA	TCF127R3SL20MA	TCF127R4SL20MA	TCF127R5SL20MA
13.00	TCF130R2SL20MA	TCF130R3SL20MA	TCF130R4SL20MA	TCF130R5SL20MA
13.50	TCF135R2SL20MA	TCF135R3SL20MA	TCF135R4SL20MA	TCF135R5SL20MA
14.00	TCF140R2SL25MB	TCF140R3SL25MB	TCF140R4SL25MB	TCF140R5SL25MB
14.50	TCF145R2SL25MB	TCF145R3SL25MB	TCF145R4SL25MB	TCF145R5SL25MB
15.00	TCF150R2SL25MB	TCF150R3SL25MB	TCF150R4SL25MB	TCF150R5SL25MB
15.50	TCF155R2SL25MB	TCF155R3SL25MB	TCF155R4SL25MB	TCF155R5SL25MB
16.00	TCF160R2SL25MB	TCF160R3SL25MB	TCF160R4SL25MB	TCF160R5SL25MB
16.50	TCF165R2SL25MB	TCF165R3SL25MB	TCF165R4SL25MB	TCF165R5SL25MB
17.00	TCF170R2SL25MB	TCF170R3SL25MB	TCF170R4SL25MB	TCF170R5SL25MB
17.50	TCF175R2SL25MB	TCF175R3SL25MB	TCF175R4SL25MB	TCF175R5SL25MB
18.00	TCF180R2SL25MB	TCF180R3SL25MB	TCF180R4SL25MB	TCF180R5SL25MB
18.50	TCF185R2SL25MB	TCF185R3SL25MB	TCF185R4SL25MB	TCF185R5SL25MB
19.00	TCF190R2SL25MC	TCF190R3SL25MC	TCF190R4SL25MC	TCF190R5SL25MC
19.50	TCF195R2SL25MC	TCF195R3SL25MC	TCF195R4SL25MC	TCF195R5SL25MC
20.00	TCF200R2SL25MC	TCF200R3SL25MC	TCF200R4SL25MC	TCF200R5SL25MC
20.50	TCF205R2SL25MC	TCF205R3SL25MC	TCF205R4SL25MC	TCF205R5SL25MC
21.00	TCF210R2SL25MC	TCF210R3SL25MC	TCF210R4SL25MC	TCF210R5SL25MC
22.00	TCF220R2SL25MC	TCF220R3SL25MC	TCF220R4SL25MC	TCF220R5SL25MC
22.50	TCF225R2SL25MC	TCF225R3SL25MC	TCF225R4SL25MC	TCF225R5SL25MC
23.00	TCF230R2SL25MC	TCF230R3SL25MC	TCF230R4SL25MC	TCF230R5SL25MC
24.00	TCF240R2SL25MD	TCF240R3SL25MD	TCF240R4SL25MD	TCF240R5SL25MD
25.00	TCF250R2SL32MD	TCF250R3SL32MD	TCF250R4SL32MD	TCF250R5SL32MD
26.00	TCF260R2SL32MD	TCF260R3SL32MD	TCF260R4SL32MD	TCF260R5SL32MD
26.50	TCF265R2SL32MD	TCF265R3SL32MD	TCF265R4SL32MD	TCF265R5SL32MD
27.00	TCF270R2SL32MD	TCF270R3SL32MD	TCF270R4SL32MD	TCF270R5SL32MD
28.00	TCF280R2SL32MD	TCF280R3SL32MD	TCF280R4SL32MD	TCF280R5SL32MD
29.00	TCF290R2SL32MD	TCF290R3SL32MD	TCF290R4SL32MD	TCF290R5SL32MD
30.00	TCF300R2SL32ME	TCF300R3SL32ME	TCF300R4SL32ME	TCF300R5SL32ME
31.00	TCF310R2SL32ME	TCF310R3SL32ME	TCF310R4SL32ME	TCF310R5SL32ME
32.00	TCF320R2SL32ME	TCF320R3SL32ME	TCF320R4SL32ME	TCF320R5SL32ME
33.00	TCF330R2SL40ME	TCF330R3SL40ME	TCF330R4SL40ME	TCF330R5SL40ME
34.00	TCF340R2SL40ME	TCF340R3SL40ME	TCF340R4SL40ME	TCF340R5SL40ME
35.00	TCF350R2SL40ME	TCF350R3SL40ME	TCF350R4SL40ME	TCF350R5SL40ME
36.00	TCF360R2SL40ME	TCF360R3SL40ME	TCF360R4SL40ME	TCF360R5SL40ME
37.00	TCF370R2SL40MF	TCF370R3SL40MF	TCF370R4SL40MF	TCF370R5SL40MF
37.50	TCF375R2SL40MF	TCF375R3SL40MF	TCF375R4SL40MF	TCF375R5SL40MF
38.00	TCF380R2SL40MF	TCF380R3SL40MF	TCF380R4SL40MF	TCF380R5SL40MF
39.00	TCF390R2SL40MF	TCF390R3SL40MF	TCF390R4SL40MF	TCF390R5SL40MF
40.00	TCF400R2SL40MF	TCF400R3SL40MF	TCF400R4SL40MF	TCF400R5SL40MF
41.00	TCF410R2SL40MF	TCF410R3SL40MF	TCF410R4SL40MF	TCF410R5SL40MF
42.00	TCF420R2SL40MF	TCF420R3SL40MF	TCF420R4SL40MF	TCF420R5SL40MF
43.00	TCF430R2SL40MF	TCF430R3SL40MF	TCF430R4SL40MF	TCF430R5SL40MF
44.00	TCF440R2SL40MF	TCF440R3SL40MF	TCF440R4SL40MF	TCF440R5SL40MF
45.00	TCF450R2SL50MF	TCF450R3SL50MF	TCF450R4SL50MF	TCF450R5SL50MF
46.00	TCF460R2SL50MG	TCF460R3SL50MG	TCF460R4SL50MG	TCF460R5SL50MG
47.00	TCF470R2SL50MG	TCF470R3SL50MG	TCF470R4SL50MG	TCF470R5SL50MG
48.00	TCF480R2SL50MG	TCF480R3SL50MG	TCF480R4SL50MG	TCF480R5SL50MG
49.00	TCF490R2SL50MG	TCF490R3SL50MG	TCF490R4SL50MG	TCF490R5SL50MG
50.00	TCF500R2SL50MG	TCF500R3SL50MG	TCF500R4SL50MG	TCF500R5SL50MG
50.50	TCF505R2SL50MG	TCF505R3SL50MG	TCF505R4SL50MG	TCF505R5SL50MG
51.00	TCF510R2SL50MG	TCF510R3SL50MG	TCF510R4SL50MG	TCF510R5SL50MG
52.00	TCF520R2SL50MG	TCF520R3SL50MG	TCF520R4SL50MG	TCF520R5SL50MG
53.00	TCF530R2SL50MG	TCF530R3SL50MG	TCF530R4SL50MG	TCF530R5SL50MG
54.00	TCF540R2SL50MG	TCF540R3SL50MG	TCF540R4SL50MG	TCF540R5SL50MG
55.00	TCF550R2SL50MG	TCF550R3SL50MG	TCF550R4SL50MG	TCF550R5SL50MG
56.00	TCF560R2SL50MG	TCF560R3SL50MG	TCF560R4SL50MG	TCF560R5SL50MG
57.00	TCF570R2SL50MH	TCF570R3SL50MH	TCF570R4SL50MH	TCF570R5SL50MH
58.00	TCF580R2SL50MH	TCF580R3SL50MH	TCF580R4SL50MH	TCF580R5SL50MH
59.00	TCF590R2SL50MH	TCF590R3SL50MH	TCF590R4SL50MH	TCF590R5SL50MH
60.00	TCF600R2SL50MH	TCF600R3SL50MH	TCF600R4SL50MH	TCF600R5SL50MH
61.00	TCF610R2SL50MH	TCF610R3SL50MH	TCF610R4SL50MH	TCF610R5SL50MH
62.00	TCF620R2SL50MH	TCF620R3SL50MH	TCF620R4SL50MH	TCF620R5SL50MH
63.00	TCF630R2SL50MH	TCF630R3SL50MH	TCF630R4SL50MH	TCF630R5SL50MH
64.00	TCF640R2SL50MH	TCF640R3SL50MH	TCF640R4SL50MH	TCF640R5SL50MH
65.00	TCF650R2SL50MH	TCF650R3SL50MH	TCF650R4SL50MH	TCF650R5SL50MH
66.00	TCF660R2SL50MH	TCF660R3SL50MH	TCF660R4SL50MH	TCF660R5SL50MH
67.00	TCF670R2SL50MH	TCF670R3SL50MH	TCF670R4SL50MH	TCF670R5SL50MH
68.00	TCF680R2SL50MH	TCF680R3SL50MH	TCF680R4SL50MH	TCF680R5SL50MH

■ Пластины Top Cut 4

Центральные пластины		Периферийные пластины	
TCF040203ACV34	WU25CH	TCF040204APV34	WPK10CH
TCF040203ACV34	WU40PH	TCF040204APV34	WU25CH
TCF040203ACV36	WU25CH	TCF040204APV34	WU40PH
TCF040203ACV36	WU40PH	TCF040204APV36	WU25CH
—	—	TCF040204APV36	WU40PH
TCF060203BCV34	WU25CH	TCF050204BPV34	WPK10CH
TCF060203BCV34	WU40PH	TCF050204BPV34	WU25CH
TCF060203BCV36	WU25CH	TCF050204BPV34	WU40PH
TCF060203BCV36	WU40PH	TCF050204BPV36	WU25CH
—	—	TCF050204BPV36	WU40PH
TCF070304CCV34	WU25CH	TCF070306CPV34	WPK10CH
TCF070304CCV34	WU40PH	TCF070306CPV34	WU25CH
TCF070304CCV36	WU25CH	TCF070306CPV34	WU40PH
TCF070304CCV36	WU40PH	TCF070306CPV36	WU25CH
—	—	TCF070306CPV36	WU40PH
TCF090305DCV34	WU25CH	TCF080308DPV34	WPK10CH
TCF090305DCV34	WU40PH	TCF080308DPV34	WU25CH
TCF090305DCV36	WU25CH	TCF080308DPV34	WU40PH
TCF090305DCV36	WU40PH	TCF080308DPV36	WU25CH
—	—	TCF080308DPV36	WU40PH
TCF120405ECV34	WU25CH	TCF100408EPV34	WPK10CH
TCF120405ECV34	WU40PH	TCF100408EPV34	WU25CH
TCF120405ECV36	WU25CH	TCF100408EPV34	WU40PH
TCF120405ECV36	WU40PH	TCF100408EPV36	WU25CH
—	—	TCF100408EPV36	WU40PH
TCF150406FCV34	WU25CH	TCF120412FPV34	WPK10CH
TCF150406FCV34	WU40PH	TCF120412FPV34	WU25CH
TCF150406FCV36	WU25CH	TCF120412FPV34	WU40PH
TCF150406FCV36	WU40PH	TCF120412FPV36	WU25CH
—	—	TCF120412FPV36	WU40PH
TCF180508GCV34	WU25CH	TCF150512GPV34	WPK10CH
TCF180508GCV34	WU40PH	TCF150512GPV34	WU25CH
TCF180508GCV36	WU25CH	TCF150512GPV34	WU40PH
TCF180508GCV36	WU40PH	TCF150512GPV36	WU25CH
—	—	TCF150512GPV36	WU40PH
TCF210608HCV34	WU25CH	TCF180614HPV34	WPK10CH
TCF210608HCV34	WU40PH	TCF180614HPV34	WU25CH
TCF210608HCV36	WU25CH	TCF180614HPV34	WU40PH
TCF210608HCV36	WU40PH	TCF180614HPV36	WU25CH
—	—	TCF180614HPV36	WU40PH



Геометрия V36

- Острая режущая кромка.
- Для обработки нержавеющей стали.
- Также подходит для стали, образующей длинную стружку, и для обработки при невысокой потребляемой мощности.

Геометрия V34

- Прочная режущая кромка.
- Лучший выбор для обработки стали, чугуна и материалов, образующих короткую стружку.
- Подходит для тяжелых режимов резания.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к нашим менеджерам:

129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр. 25

Тел./факс: (495) 560-48-88/(495) 560-49-99 www.intehnika.ru